

Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

La nouvelle série NEPTUNE 5 FA continue de fournir des hautes performances, une facilité d'utilisation, un faible niveau sonore et une grande efficacité de nettoyage. Les coûts de fonctionnement et d'entretien sont réduits. Le nouveau système "FA" d'activation par le contrôle de flux contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower offre un rendement > 92% d'efficacité pour réduire de manière significative la consommation de carburant et les coûts de maintenance.

Doté d'un design industriel, de hautes performances et d'une excellente productivité, le NEPTUNE 5 FA est la solution professionnelle. Il continue de fournir, une facilité d'utilisation, un faible niveau sonore et une grande efficacité de nettoyage.






Picture shown may not represent model quoted

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué et desing "QuickService" pour une accessibilité totale
- Groupe moteur/pompe à rotation lente : 1450 tr/min
- Pompe axiale NA5H à 3 pistons céramique avec sécurité manque d'huile
- Chaudière EcoPower avec rendement > 92 %
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire de série avec sonde de sécurité
- Système intégré d'auto-diagnostic "Total Check" affichage digital des codes
- Réservoir de détergent 15 l + Emplacement pour bidon de 10 l
- Système de vanne détergent "WDK" : rinçage automatique
- Version "X" avec enrouleur de flexible intégré et 20 m de flexible armé
- Pompes NA5 garanties 3 ans
- Pour un usage intensif






La nouvelle série NEPTUNE 5 FA continue de fournir des hautes performances, une facilité d'utilisation, un faible niveau sonore et une grande efficacité de nettoyage. Les coûts de fonctionnement et d'entretien sont réduits. Le nouveau système "FA" d'activation par le contrôle de flux contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower offre un rendement > 92% d'efficacité pour réduire de manière significative la consommation de carburant et les coûts de maintenance.

Doté d'un design industriel, de hautes performances et d'une excellente productivité, le NEPTUNE 5 FA est la solution professionnelle. Il continue de fournir, une facilité d'utilisation, un faible niveau sonore et une grande efficacité de nettoyage.








• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
 Ergo System Coupling and Adapter KIT COMPLET M + F +	101119496	1	•	•	•
	61369	1	•	•	•
 High Pressure Female Coupling RACCORD LAITON ENTREE EAU RACCORD RAPIDE F	1602945	1			
	301001100	1			
 High Pressure Hose, DN8 FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	301001101	1		•	
	101405770	1	•		•


Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
	High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1			
	Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	•	•	•
	Lance universelle					
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1			
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1			
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1			
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	•	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1			•
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	Ergo System Coupling and Adapter					
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	•		
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1		•	•
	High Pressure Hose, DN8					
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	1			
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	301001101	1	•		
	FLEXIBLE HP 5/16' ERGO FEMELLE 2 TRESSSES	101405770	1		•	
	High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1			
	Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	•	•	•
	Lance universelle					
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1			
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1			

Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Included accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1			
 Tornado Nozzle with Indication Ring	BUSE TORNADO PLUS 0500	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	1	•		
	BUSE TORNADO PLUS 0700	0			

Model	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
Ref. no.	107146650	107146651	107146653

PRODUCT FEATURES

Model	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
Monophase			
Triphase	•	•	•
Chaudiere ecopower	•	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires ergo 3000	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	
Châssis robuste en acier	•	•	•
Systeme d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Voyant manque anticalcaire	•	•	•
Systeme a 2 moteurs	•	•	•
Marche/arret automatique	•	•	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•	•	•
Flow-activated control system	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

Model	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
Ref. no.	107146654	107146660	107146661

PRODUCT FEATURES

Model	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
Monophase			
Triphase	•	•	•
Chaudiere ecopower	•	•	•
Niveau sonore faible -1450 tr/min	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires ergo 3000	•	•	•

Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Model	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
Ref. no.	107146654	107146660	107146661

PRODUCT FEATURES




Enrouleur de flexible	•		
Châssis robuste en acier	•	•	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Voyant manque anticalcaire	•	•	•
Système à 2 moteurs	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
NA5 - 3 ceramic piston pump	•	•	•
Flow-activated control system	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

Technical specifications	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
Energy Label			
Pression à la pompe (BAR)	190/19	190/19	210/21
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.0	5.0	6.1
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (KW)	6.0	6.1	7.6
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4
Débit d'eau max/min (L/H)	960/900	960/900	1110/1050
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (KG/H)	3.9	3.9	4.6
Capacité du réservoir (L)	35	35	35
Capacité du réservoir (L)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Calibre buse	.0500	.0500	.0550
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions lxlxh (cm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Poids (kg)	160	165	160
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	93	93	96





Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Technical specifications	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
Energy Label			
Pression a la pompe (BAR)	210/21	170/17	170/17
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	6.1	4.7	4.4
Pompe (tr/min)	1450	1450	1750
Puissance absorbee (KW)	7.8	5.4	5.1
Voltage/phase/frequence/ampere (V/~/HZ/A)	400/3/50/15.8	200/3/50/18.9	200/3/60/16.6
Debit d'eau max/min (L/H)	1110/1050	910/850	910/850
Temperature de l'eau (EAU /VAPEUR) (°)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (KG/H)	4.6	3.9	3.9
Capacite du reservoir (L)	35	35	35
Capacite du reservoir (L)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Calibre buse	.0550	.0500	.0500
Pistons ceramique	3	3	3
Dimensions lxlxh (cm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Poids (kg)	165	160	160
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	96	92	92






● Standard equipment. ○ Supplementary accessories. □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
 Special Nozzle	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	BUSE VAPEUR 50 DEG 1/8 INCH	6692	0	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○
 Flexibles et raccords	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411179	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
 High Pressure Male Coupling	ADAPTATEUR	66159	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P	1311	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1600659	1	○	○






Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1604669	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1608629	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4P	1718	1	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	●	●	●
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1	○	○	○
Standard Nozzle 25° 1/8" NPT						
	BUSE 2505	7813	1	○	○	
	BUSE 25055	7814	1			○
Accessoire de sablage						
	ALTO ARMEX 25L	5218617	1	○	○	
	ALTO SUPER BLAST P 25L	8379	1	○	○	
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	1	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	1	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1	○	○	
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○	○	
	VSB SABLE JET PLAT 06	6400382	1			○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○	
	VSB JET PLAT 06	6401365	1			○
Détergents						
	ALTO ACIDO 10L	81204	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10L	81177	1	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10L	81237	1	○	○	○
	ALTO ANTI STONE 6X1L	8466	1	○	○	○
	ALTO ANTI-STONE 10L	80919	1	○	○	○
	ALTO AUTOACTIVE 10L	81136	1	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10L	81137	1	○	○	○
	ALTO J25 MULTI 10L	80923	1	○	○	○
	ALTO RIM TOP 10L	80935	1	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10L	81180	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10L	81170	1	○	○	○







Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
ALTO UNIVERSAL 10L	80930	1	○	○	○
STONE EX 10 L	81191	1	○	○	○
 Brosses de lavage					
BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1	○	○	
 Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	1	○	○	
 Unité centrale de contrôle					
CDE DISTANCE M/A/C	301001355	1	○	○	○
COMMANDE DISTANCE M/A/C	301001356	1	○	○	○
COMPTEUR HORAIRE 24V DC	42628	1	○	○	○
 Drain and Pipe Cleaning					
BUSE	46921	1			
BUSE CANALISATION 1/8 INCH	46918	1	○	○	○
BUSE DEBOUCHE	2800084	1	○	○	
BUSE DEBOUCHE	2800894	1			○
DEBOUCHE CANALISATION 10M	6401267	1			○
DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	
DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1			○
DEBOUCHEUR CANAL 10M	301002490	1	○	○	○
DEBOUCHEUR CANAL 20M	301002491	1	○	○	○
DEBOUCHEUR CANAL. 30M	301002492	1			
 TurboHammer Nozzle					
TURBOBUSE 045	48874	1			○
TURBOBUSE 050	48872	1	○	○	
TURBOBUSE 050	301001108	1	○	○	
TURBOBUSE 055	48875	1			○
TURBOBUSE 055	49287	1			○
 Lance à puissance flexible					
CORPS BUSE FLEWOPOWER	63251	1	○	○	○
LANCE FLEXO POWER PLUS L 87	106402282	1	○	○	○
LANCE FLEXO POWER PLUS L 99	106402281	1	○	○	○









Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
LANCE FLEXO POWER PLUS L 104	106402280	1	○	○	○
Filtres pour NHP					
 CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
FILTRE A SABLE 50 AM	1604461	1	○	○	○
FILTRE NEPTUNE	106402200	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
 FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 INCH 15 M	1401983	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 INCH 20 M	1401991	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 INCH 25 M	1402007	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 INCH 30 M	1402015	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN10					
 FLEXIBLE HP 3/8' DN10 1M	1402916	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 3M	1402932	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 5M	1402940	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 20M	1402072	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 25M	1402080	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 30M	1402098	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8' DN10 50M	1402759	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 INCH DN10 2M	1402924	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	○	○	○
High Pressure Hose, DN8					
 FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	1405666	1	○	○	○
FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	301001101	1	○	●	○
FLEXIBLE HP 5/16' ERGO FEMELLE 2 TRESSSES	101405770	1	●	○	●
FLEXIBLE HP 5/16 POUCES	1405569	1	○	○	○
Ergo System Coupling and Adapter					
 ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INCH	1603101	1	○	○	○
KIT COMPLET M + F +	101119496	1	●	●	●
KIT RACCORD RAPIDE M+F	101119499	1	○	○	○
RACCORD	1600493	1	○	○	○


Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
	High Pressure Hose, DN12					
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 20M	4810214	0	○	○	○
	Brosses rotatives					
	BROSSE DURE LAITON	6401433	1	○	○	○
	BROSSE DURE NYLON	6401432	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401430	1	○	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401431	1	○	○	○
	Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR AUTOMATIQUE COMPLET	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
	KIT ENROULEUR NEPTUNE X2	301001130	1	○	○	○
	KIT ENROULEUR NEPTUNE X	301001131	1	○	○	○
	Injector and Foam Sprayer					
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	○	○
	INJECTEUR DOSAGE FIXE 3%	6401092	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401242	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401243	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401245	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	PULVERISATEUR À MOUSSE 2 L	106408160	0	○	○	○
	Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○	○
	Autres					
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	1	○	○	○
	OEILLET	301001090	1	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	1			○





Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
	Liquid Sprayer					
	PULVERISATEUR 5S	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP	7110010	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S	7110020	0	○	○	○
	Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	●	●	
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1			●
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
	Lance					
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER COURTE	106402152	1	○	○	○
	Lance turbo					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1	○	○	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106403003	1	○	○	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	0			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	1			○
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS L 58	106403013	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 92	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 200	106403012	1	○	○	○
	Lance Powerspeed nettoyeur haute pression					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403023	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403093	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS ROUGE PEAU L	106403094	1			
	Lance universelle					
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1	○	○	○





Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 50 FA 400V 50HZ	NEPTUNE 5 50 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5 61 FA 400V 50HZ
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 105	106403035	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 61	106403032	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 152	106403031	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 202	106403030	1	○	○	○
Nettoyage de surface					
 HYDROSCRUB P300H	106403156	1	○	○	○
HYDROSCRUB P300P	106403155	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
Special Nozzle					
 BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○	○
BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○	○
BUSE VAPEUR 50 DEG 1/8 INCH	6692	0	○	○	○
CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
CORPS DE BUSE	5888	1	○	○	○
Flexibles et raccords					
 ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○	○
CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411178	0	○	○	○
CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411179	0	○	○	○
CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
RACCORD VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
High Pressure Male Coupling					
 ADAPTATEUR	66159	1	○	○	○
RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○	○
RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P	1311	1	○	○	○
RACCORD RAPIDE ENTREE	1600659	1	○	○	○
RACCORD RAPIDE ENTREE	1604669	1	○	○	○
RACCORD RAPIDE F	1608629	1	○	○	○
REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
High Pressure Female Coupling					
 ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○	○
PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4P	1718	1	○	○	○
RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○	○
RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	●	○	○







Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1	○	●	●
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
	BUSE 2505	7813	1		○	○
	BUSE 25055	7814	1	○		
	Accessoire de sablage					
	ALTO ARMEX 25L	5218617	1		○	○
	ALTO SUPER BLAST P 25L	8379	1		○	○
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	1	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	1	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1		○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1		○	○
	VSB SABLE JET PLAT 06	6400382	1	○		
	VSB JET PLAT 05	6401364	1		○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○		
	Détergents					
	ALTO ACIDO 10L	81204	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10L	81177	1	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10L	81237	1	○	○	○
	ALTO ANTI STONE 6X1L	8466	1	○	○	○
	ALTO ANTI-STONE 10L	80919	1	○	○	○
	ALTO AUTOACTIVE 10L	81136	1	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10L	81137	1	○	○	○
	ALTO J25 MULTI 10L	80923	1	○	○	○
	ALTO RIM TOP 10L	80935	1	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10L	81180	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10L	81170	1	○	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10L	80930	1	○	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○	○
		Brosses de lavage				
BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE		10356	1	○	○	○
BROSSE DE LAVAGE		14202	1	○	○	○
BROSSE DE LAVAGE 155 CM		6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○







Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1		○	○
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	1		○	○
	Unité centrale de contrôle					
	CDE DISTANCE M/A/C	301001355	1	○	○	○
	COMMANDE DISTANCE M/A/C	301001356	1	○	○	○
	COMPTEUR HORAIRE 24V DC	42628	1	○	○	○
	Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE	46921	1		○	○
	BUSE CANALISATION 1/8 INCH	46918	1		○	○
	BUSE DEBOUCHE	2800084	1		○	○
	BUSE DEBOUCHE	2800894	1	○		
	DEBOUCHE CANALISATION 10M	6401267	1	○		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1		○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○		
	DEBOUCHEUR CANAL 10M	301002490	1	○	○	○
	DEBOUCHEUR CANAL 20M	301002491	1	○	○	○
	DEBOUCHEUR CANAL. 30M	301002492	1			
		TurboHammer Nozzle				
TURBOBUSE 045		48874	1	○		
TURBOBUSE 050		48872	1		○	○
TURBOBUSE 050		301001108	1		○	○
TURBOBUSE 055		48875	1	○		
TURBOBUSE 055		49287	1	○		
	Lance à puissance flexible					
	CORPS BUSE FLEWOPOWER	63251	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 87	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 99	106402281	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 104	106402280	1	○	○	○
	Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
	FILTRE A SABLE 50 AM	1604461	1	○	○	○
	FILTRE NEPTUNE	106402200	1	○	○	○







Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 15 M	1401983	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 20 M	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 25 M	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 30 M	1402015	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 1M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 3M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 5M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 20M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 25M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH DN10 2M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN8					
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	1405666	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 20M	301001101	1	●	○	○
	FLEXIBLE HP 5/16' ERGO FEMELLE 2 TRESSSES	101405770	1	○	●	○
	FLEXIBLE HP 5/16 POUCES	1405569	1	○	○	○
	Ergo System Coupling and Adapter					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INCH	1603101	1	○	○	○
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	●	●	●
	KIT RACCORD RAPIDE M+F	101119499	1	○	○	○
	RACCORD	1600493	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN12					
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 10M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 20M	4810214	0	○	○	○
	Brosses rotatives					
	BROSSE DURE LAITON	6401433	1	○	○	○
	BROSSE DURE NYLON	6401432	1	○	○	○


Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401430	1	○	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401431	1	○	○	○
	Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR AUTOMATIQUE COMPLET	106403168	0		○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0		○	○
	KIT ENROULEUR NEPTUNE X2	301001130	1	○	○	○
	KIT ENROULEUR NEPTUNE X	301001131	1	○	○	○
	Injector and Foam Sprayer					
	BOUEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	○	○
	INJECTEUR DOSAGE FIXE 3%	6401092	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401242	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401243	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401245	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	PULVERISATEUR À MOUSSE 2 L	106408160	0	○	○	○
		Lances spéciales				
LANCE CHASSIS		6402016	1	○	○	○
LANCE LONGUE 1.5 M		6401193	1	○	○	○
	Autres					
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	1	○	○	○
	OEILLET	301001090	1	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	1	○		
	Liquid Sprayer					
	PULVERISATEUR 5S	7110005	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP	7110010	0	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S	7110020	0	○	○	○
	Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1	○	○	○

Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories	Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring					
BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		●	●
BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			
BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1	●		
BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
 Lance					
DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
LANCE FLEXOPOWER COURTE	106402152	1	○	○	○
 Lance turbo					
LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1		○	○
LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106403003	1		○	○
LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	0			
LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	1	○		
 Tornado 3000					
LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	●	●	●
LANCE TORNADO PLUS L 58	106403013	1	○	○	○
LANCE TORNADO PLUS L 92	106403011	1	○	○	○
LANCE TORNADO PLUS L 200	106403012	1	○	○	○
 Lance Powerspeed nettoyeur haute pression					
LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403023	1		○	○
LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403093	1		○	○
LANCE POWERSPEED VARIO PLUS ROUGE PEAU L	106403094	1			
 Lance universelle					
LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 105	106403035	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 61	106403032	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 152	106403031	1	○	○	○
LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 202	106403030	1	○	○	○

Débit 960 à 1110 l/h. Usage intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 5 61 FAX 400V 50HZ	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/50 JP	NEPTUNE 5-44 FA 200/3/60 JP
	Nettoyage de surface					
	HYDROSCRUB P300H	106403156	1	○	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	1	○	○	○