

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Le POSEIDON 6 FA est un nettoyeur haute pression eau froide qui rassemble une longévité imbattable, une efficacité de nettoyage très importante et une ergonomie optimal pour le secteur industriel, également dans l'agriculture, le transport et l'industrie agro alimentaire. Il est équipé de la nouvelle pompe NA6, 4 pistons céramique et culase laiton pour un usage intensif (plus de 5 heures par jour).

La pompe NA6 est inspirée de la pompe C3 traditionnelle et offre une température d'arrivée d'eau de 80°C, ce qui implique que le POSEIDON 6 FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.






Picture shown may not represent model quoted

- Nouvelle pompe NA6 à 4 pistons céramique, culasse laiton avec 80°C d'entrée d'eau
- Système de décompression automatique
- Sécurité manque d'huile et d'eau
- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm
- Grande maniabilité grâce à sa roue multidirectionnelle
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Débit d'eau réglable sur la pompe
- Lance Tornado Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur de flexible de 15 m et rotabuse
- Double système de détergent
- "Service optimal" avec capot à ouverture rapide
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage très intensif









e POSEIDON 6 FA est un nettoyeur haute pression eau froide qui rassemble une longévité imbattable, une efficacité de nettoyage très importante et une ergonomie optimal pour le secteur industriel, également dans l'agriculture, le transport et l'industrie agro alimentaire. Il est équipé de la nouvelle pompe NA6, 4 pistons céramique et culase laiton pour un usage intensif (plus de 5 heures par jour).

La pompe NA6 est inspirée de la pompe C3 traditionnelle et offre une température d'arrivée d'eau de 80°C, ce qui implique que le POSEIDON 6 FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.




● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
 Ergo System Coupling and Adapter KIT COMPLET M + F +	101119496	1	•	•	•
	61369	1	•	•	•
 High Pressure Female Coupling RACCORD LAITON ENTREE EAU RACCORD RAPIDE F	1602945	1			
	301001100	0			
 High Pressure Hose, DN8 FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	1402064	1		•	
	6101766	1	•		•







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*	
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1			
	Enrouleur	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1	•	
 Pistolet	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1			
 Tornado 3000	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	•	•	•
	Lance turbo	LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1		
 Lance turbo	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1		•	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1			
 Lance turbo	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0			
	Tornado Nozzle with Indication Ring	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0	•	•
 Tornado Nozzle with Indication Ring	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
 Tornado Nozzle with Indication Ring	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1			•
 Tornado Nozzle with Indication Ring	BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1			
	BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1			





• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*	
 Ergo System Coupling and Adapter	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	•	•
 High Pressure Female Coupling	RACCORD RAPIDE F	1602945	1			
	High Pressure Hose, DN8	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	0		
 High Pressure Hose, DN8	High Pressure Hose, DN10	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	•	•
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	•		







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

	Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1			
	Enrouleur					
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1		•	•
	Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1			•
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	•	•	•
	Lance turbo					
	LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1			•
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1		•	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0			
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1	•		•
	BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1			

• Standard equipment

	Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	Ergo System Coupling and Adapter				
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	•	•
	High Pressure Female Coupling				
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	•	•
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1		
	High Pressure Hose, DN8				
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	0		
	High Pressure Hose, DN10				
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1		
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1		•

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10 FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	•	
 Enrouleur KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1		
 Pistolet PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•
PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1		
 Tornado 3000 LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	•	•
 Lance turbo LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1		
LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1		
LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1		
LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0		
 Tornado Nozzle with Indication Ring BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0		•
BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0		
BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		
BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		
BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1		
BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1	•	

Model	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
Ref. no.	107146751	107146758	107146752

PRODUCT FEATURES

Reservoir de solution	•	•	•
Cuve inox			
Triphase	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	
Châssis robuste en acier	•	•	•
Flexible et roues agro			
Systeme d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Grandes roues et poignee soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignee ajustable	•	•	•

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Model	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
Ref. no.	107146751	107146758	107146752

PRODUCT FEATURES

Stockage de la lance et du pistolet	•	•	•
Stockage du câble	•	•	•
pistons en ceramique	•	•	•
Flow-activated control system	•	•	•
NA6 - 4 ceramic piston pump	•	•	•
Delayed automatic start stop	•	•	•
2 x detergent injector	•	•	•

Model	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
Ref. no.	107146755	107146759	107146761

PRODUCT FEATURES

Reservoir de solution	•	•	•
Cuve inox			
Triphase	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	•
Châssis robuste en acier	•	•	•
Flexible et roues agro			
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Stockage de la lance et du pistolet	•	•	•
Stockage du câble	•	•	•
pistons en ceramique	•	•	•
Flow-activated control system	•	•	•
NA6 - 4 ceramic piston pump	•	•	•
Delayed automatic start stop	•	•	•
2 x detergent injector	•	•	•

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Model	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
Ref. no.	107146763	107146769
PRODUCT FEATURES		
Reservoir de solution	•	•
Cuve inox	•	
Triphase	•	•
Enrouleur de flexible		
Châssis robuste en acier	•	•
Flexible et roues agro	•	
Système d'alerte manque huile de pompe	•	
Grandes roues et poignée soft grip	•	•
Position parking	•	•
Poignée ajustable	•	•
Stockage de la lance et du pistolet	•	•
Stockage du câble	•	•
pistons en ceramique	•	•
Flow-activated control system	•	•
NA6 - 4 ceramic piston pump	•	•
Delayed automatic start stop	•	•
2 x detergent injector	•	•

Technical specifications	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
Energy Label			
Pression a la pompe (BAR)	250/25	250/25	180/18
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	6.4	6.4	6.5
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbee (KW)	8.5	8.8	7.4
Voltage/phase/frequence/ampere (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Debit d'eau max/min (L/H)	1100/1010	1100/1010	1310/1200
Longueur câble (m)	8	8	8
Calibre buse	.0475	.0475	.0700
Temperature arrivee d'eau max. (°C)	80	80	80
Pistons ceramique	4	4	4
Dimensions lxlxh (cm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	89	96	86







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Technical specifications	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
Energy Label			
Pression a la pompe (BAR)	170/17	180/18	170/17
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	7.9	6.5	7.9
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbee (KW)	8.8	7.7	9
Voltage/phase/frequence/ampere (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Debit d'eau max/min (L/H)	1610/1500	1310/1200	1610/1500
Longueur câble (m)	8	8	8
Calibre buse	.0950	.0700	.0950
Temperature arrivee d'eau max. (°C)	80	80	80
Pistons ceramique	4	4	4
Dimensions lxlxh (cm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	89	93	96

Technical specifications	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
Energy Label		
Pression a la pompe (BAR)	100/10	250/25
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	6.1	6.4
Pompe (tr/min)	1450	1750
Puissance absorbee (KW)	5.7	8.5
Voltage/phase/frequence/ampere (V/~/HZ/A)	400/3/50/10	220-230/440-460/3/- 60/14
Debit d'eau max/min (L/H)	1610/1500	1300/1200
Longueur câble (m)	8	8
Calibre buse	.1300	.0475
Temperature arrivee d'eau max. (°C)	80	80
Pistons ceramique	4	4
Dimensions lxlxh (cm)	775x570x1020	775x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1
Poids (kg)	80	89

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0		○
	Special Nozzle				
	BUSE 0405	49412	1	○	○
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	BUSE SUPER CLEAN 0500	56829	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○
	Flexibles et raccords				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411178	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411179	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD VALVE GARDENA	106411177	1	○	○
	High Pressure Male Coupling				
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P	1311	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1600659	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1604669	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1608629	1	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
	High Pressure Female Coupling				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4P	1718	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	●	●
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1	○	○
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
	BUSE 2505	7813	1	○	○
	BUSE 2507	2507	0		○
	BUSE 25045	8528	1	○	○







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
	BUSE 0007	7820	0			○
	BUSE 25065	7815	1			○
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1			
	Autres					
	CROCHET DE LEVAGE 1000KG 50CM POS.5 6 7	106403160	1	○	○	○
	KIT ROUE AV AVEC FREIN POSEIDON 5 6 7	106403145	1	○	○	○
	TETE DE LAVAGE FUT TRK25	7847	1	○	○	○
	Accessoire de sablage					
	ALTO ARMEX 25L	5218617	1	○	○	○
	ALTO SUPER BLAST P 25L	8379	1	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○	○	
	VSB SABLE JET PLAT 06	6400382	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○	
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○	○
	Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
	Liquid Sprayer					
	PULVERISATEUR 5S	7110005	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP	7110010	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERISATEUR WAP 8P	25598	1	○	○	○
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0			
	TurboHammer Nozzle					
	TURBOBUSE 050	48872	1			
	TURBOBUSE 050	301001108	1	○	○	
	TURBOBUSE 070	48981	1			○
	Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
	FILTRE A SABLE 50 ÅM	1604461	1	○	○	○
	FILTRE ASPIRATION	6400000	1	○	○	○





Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	FILTRE AVEC SUPPORT POSEIDON 5 6 7	106403142	1	○	○	○
	FILTRE ENTREE D'EAU 1 INCH	4601431	1	○	○	○
	FILTRE POSEIDON 5 6 7 BAC TAMPON	106403165	1	○	○	○
	KIT BAC TAMPON POSEIDON 5 6 7	106403144	1	○	○	○
	TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION	61256	1	○	○	○
	Lance à puissance flexible					
	CORPS BUSE FLEWOPOWER	63251	0	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 87	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 99	106402281	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 104	106402280	1	○	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 15 M	1401983	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 20 M	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 25 M	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 30 M	1402015	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 1M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 3M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 5M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	○	●	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 20M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 25M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH DN10 2M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	●	○	●
	Ergo System Coupling and Adapter					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INCH	1603101	1	○	○	○
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	●	●	●
	KIT RACCORD RAPIDE M+F	101119499	1	○	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT	1609325	1	○	○	○
	RACCORD	1600493	1	○	○	○






Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE DEBOUCHE	2800084	1	○	○	
	BUSE DEBOUCHE	2800894	0			
	DEBOUCHE CANALISATION 10M	6401267	1			
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1			
	DEBOUCHEUR CANAL 10M	301002490	1	○	○	
	DEBOUCHEUR CANAL 20M	301002491	0	○	○	
	DEBOUCHEUR CANAL 30M	301002492	1	○	○	
	High Pressure Hose, DN12					
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 15M	4810213	1	○	○	○
	Brosses rotatives					
	BROSSE DURE LAITON	6401433	0	○	○	○
	BROSSE DURE NYLON	6401432	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○	
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○	
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1			○
	TÊTE DE BROSSE	6401430	1	○	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401431	1	○	○	○
	Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
	Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR AUTOMATIQUE COMPLET	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1	○		○
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1	○	●	○
	Injector and Foam Sprayer					
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1	○	○	
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	○	○
	INJECTEUR	106402248	1			○
	INJECTEUR DOSAGE FIXE 3%	6401092	1	○	○	○
	INJECTEUR EXTERNE 03	6401247	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401242	1	○	○	○

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif







Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	INJECTEUR MOUSSE	6401243	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401245	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	PULVERISATEUR À MOUSSE 2 L	106408160	1	○	○	
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L POSEIDON 5 6 7	106403162	2	○	○	○
Détergents						
	ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○	○
	INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○	○
	J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○	○
	PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○	○
	SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○	○
	SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○	○
	TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○	○
	UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○	○
	WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0	●	●	
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	○
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1			●
	BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1			
	BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
Lance						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER COURTE	106402152	1	○	○	○

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-64 FA *EU*	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	POSEIDON 6-65 FA *EU*
	Lance turbo					
	LANCE TURBO HAMMER PLUS 1040 W11 0450	106402290	1	○	○	
	LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1	○	●	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106403003	1	○	○	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1			○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0			
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS L 58	106403013	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 92	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 200	106403012	1	○	○	○
	Lance Powerspeed nettoyeur haute pression					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS GRIS	106403096	1			○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403023	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403093	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS ROUGE ORANGE	106403097	1			○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS VERT	106403025	1			
	LANCE TURBO CPLTE VARIO PLUS 980 BEND 06	106403095	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND0950	106403110	1			
	Lance universelle					
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 105	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 61	106403032	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 152	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 202	106403030	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN8					
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	0			

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif




● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
	Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	
	Special Nozzle				
	BUSE 0405	49412	1		
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	BUSE SUPER CLEAN 0500	56829	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○
	Flexibles et raccords				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411178	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411179	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD VALVE GARDENA	106411177	1	○	○
	High Pressure Male Coupling				
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P	1311	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1600659	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1604669	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1608629	1	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
	High Pressure Female Coupling				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4P	1718	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	●	●
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1	○	○
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
	BUSE 2505	7813	1		
	BUSE 2507	2507	0	○	
	BUSE 25045	8528	1		







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
	BUSE 0007	7820	0		○	
	BUSE 25065	7815	1		○	
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1			
	Autres					
	CROCHET DE LEVAGE 1000KG 50CM POS.5 6 7	106403160	1	○	○	○
	KIT ROUE AV AVEC FREIN POSEIDON 5 6 7	106403145	1	○	○	○
	TETE DE LAVAGE FUT TRK25	7847	1	○	○	○
	Accessoire de sablage					
	ALTO ARMEX 25L	5218617	1	○	○	○
	ALTO SUPER BLAST P 25L	8379	1	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1		○	
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1			
	VSB SABLE JET PLAT 06	6400382	1		○	
	VSB JET PLAT 05	6401364	1			
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○	○
	Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
	Liquid Sprayer					
	PULVERISATEUR 5S	7110005	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP	7110010	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S	7110020	1	○	○	○
	PULVERISATEUR WAP 8P	25598	1	○	○	○
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0			
	TurboHammer Nozzle					
	TURBOBUSE 050	48872	1			
	TURBOBUSE 050	301001108	1			
	TURBOBUSE 070	48981	1		○	
	Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
	FILTRE A SABLE 50 ÅM	1604461	1	○	○	○
	FILTRE ASPIRATION	6400000	1	○	○	○





Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
	FILTRE AVEC SUPPORT POSEIDON 5 6 7	106403142	1	○	○	○
	FILTRE ENTREE D'EAU 1 INCH	4601431	1	○	○	○
	FILTRE POSEIDON 5 6 7 BAC TAMPON	106403165	1	○	○	○
	KIT BAC TAMPON POSEIDON 5 6 7	106403144	1	○	○	○
	TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION	61256	1	○	○	○
	Lance à puissance flexible					
	CORPS BUSE FLEWOPOWER	63251	0	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 87	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 99	106402281	1	○	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 104	106402280	1	○	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 15 M	1401983	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 20 M	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 25 M	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 30 M	1402015	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN10					
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 1M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 3M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 5M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	○	●	●
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 20M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 25M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH DN10 2M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	●	○	○
	Ergo System Coupling and Adapter					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INCH	1603101	1	○	○	○
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	●	●	●
	KIT RACCORD RAPIDE M+F	101119499	1	○	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT	1609325	1	○	○	○
	RACCORD	1600493	1	○	○	○






Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT *EU*	POSEIDON 6-79 FAXT *EU*
	Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE DEBOUCHE	2800084	1			
	BUSE DEBOUCHE	2800894	0			
	DEBOUCHE CANALISATION 10M	6401267	1			
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1			
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1			
	DEBOUCHEUR CANAL 10M	301002490	1			
	DEBOUCHEUR CANAL 20M	301002491	0			
	DEBOUCHEUR CANAL 30M	301002492	1			
	High Pressure Hose, DN12					
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 15M	4810213	1	o	o	o
	Brosses rotatives					
	BROSSE DURE LAITON	6401433	0	o	o	o
	BROSSE DURE NYLON	6401432	1	o	o	o
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1			
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1			
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1		o	
	TÊTE DE BROSSE	6401430	1	o	o	o
	TÊTE DE BROSSE	6401431	1	o	o	o
	Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	o	o	o
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	o	o	o
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	o	o	o
	Enrouleur					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	o	o	o
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	o	o	o
	ENROULEUR AUTOMATIQUE COMPLET	106403168	0	o	o	o
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1	o		
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1	o	•	•
	Injector and Foam Sprayer					
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1			
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	o	o	o
	INJECTEUR	106402248	1	o	o	o
	INJECTEUR DOSAGE FIXE 3%	6401092	1	o	o	o
	INJECTEUR EXTERNE 03	6401247	1	o	o	o
	INJECTEUR MOUSSE	6401242	1	o	o	o

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif







Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT * EU*	POSEIDON 6-79 FAXT * EU*
	INJECTEUR MOUSSE	6401243	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401245	1	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	PULVERISATEUR À MOUSSE 2 L	106408160	1			
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L POSEIDON 5 6 7	106403162	2	○	○	○
Détergents						
	ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○	○
	INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○	○
	J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○	○
	PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○	○
	SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○	○
	SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○	○
	TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○	○
	UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○	○
	WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		●	
	BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1	●		●
	BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	○
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1	○	○	●
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
Lance						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER COURTE	106402152	1	○	○	○

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif









Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-79 FA *EU*	POSEIDON 6-65 FAXT * EU*	POSEIDON 6-79 FAXT * EU*
	Lance turbo					
	LANCE TURBO HAMMER PLUS 1040 W11 0450	106402290	1			
	LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1	○		●
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106403003	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1		●	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0			
	Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS L 58	106403013	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 92	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 200	106403012	1	○	○	○
	Lance Powerspeed nettoyeur haute pression					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS GRIS	106403096	1		○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403023	1			
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403093	1			
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS ROUGE ORANGE	106403097	1		○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS VERT	106403025	1			
	LANCE TURBO CPLTE VARIO PLUS 980 BEND 06	106403095	1			
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND0950	106403110	1	○		○
	Lance universelle					
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 105	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 61	106403032	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 152	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 202	106403030	1	○	○	○
	High Pressure Hose, DN8					
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	0			

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0		
	Special Nozzle				
	BUSE 0405	49412	1		○
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	BUSE SUPER CLEAN 0500	56829	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○
	Flexibles et raccords				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411178	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU RACCORD	106411179	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD VALVE GARDENA	106411177	1	○	○
	High Pressure Male Coupling				
	ADAPTATEUR	66159	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P	1311	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1600659	1	○	○
	RACCORD RAPIDE ENTREE	1604669	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1608629	1	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
	High Pressure Female Coupling				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT 3/4P	1718	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	1	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU	61369	1	●	●
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE	32541	1	○	○
	RACCORD RAPIDE F	1602945	1	○	○
	Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
	BUSE 2505	7813	1		
	BUSE 2507	2507	0		
	BUSE 25045	8528	1		○







Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	Standard Nozzle 0° 1/8" NPT				
	BUSE 0007	7820	0		
	BUSE 25065	7815	1		
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1		
	Autres				
	CROCHET DE LEVAGE 1000KG 50CM POS.5 6 7	106403160	1	○	○
	KIT ROUE AV AVEC FREIN POSEIDON 5 6 7	106403145	1	○	○
	TETE DE LAVAGE FUT TRK25	7847	1	○	○
	Accessoire de sablage				
	ALTO ARMEX 25L	5218617	1	○	○
	ALTO SUPER BLAST P 25L	8379	1	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1		○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1		○
	VSB SABLE JET PLAT 06	6400382	1		
	VSB JET PLAT 05	6401364	1		○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○
	Brosses de lavage				
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
	Liquid Sprayer				
	PULVERISATEUR 5S	7110005	1	○	○
	PULVERISATEUR 10SP	7110010	1	○	○
	PULVERISATEUR 20S	7110020	1	○	○
	PULVERISATEUR WAP 8P	25598	1	○	○
	Standard Nozzle 15° 1/4" NPT				
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0		
	TurboHammer Nozzle				
	TURBOBUSE 050	48872	1		
	TURBOBUSE 050	301001108	1		○
	TURBOBUSE 070	48981	1		
	Filtres pour NHP				
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
	FILTRE A SABLE 50 AM	1604461	1	○	○
	FILTRE ASPIRATION	6400000	1	○	○






Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	FILTRE AVEC SUPPORT POSEIDON 5 6 7	106403142	1	○	○
	FILTRE ENTREE D'EAU 1 INCH	4601431	1	○	○
	FILTRE POSEIDON 5 6 7 BAC TAMPON	106403165	1	○	○
	KIT BAC TAMPON POSEIDON 5 6 7	106403144	1	○	○
	TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION	61256	1	○	○
	Lance à puissance flexible				
	CORPS BUSE FLEWOPOWER	63251	0	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 87	106402282	1	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 99	106402281	1	○	○
	LANCE FLEXO POWER PLUS L 104	106402280	1	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 10 M	6101767	1	●	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 15 M	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 20 M	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 25 M	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH 30 M	1402015	1	○	○
	High Pressure Hose, DN10				
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 1M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 3M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 5M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 15M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 20M	1402072	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 25M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 30M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8' DN10 50M	1402759	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 INCH DN10 2M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3/8 POUCES	6101766	1	○	●
	Ergo System Coupling and Adapter				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INCH	1603101	1	○	○
	KIT COMPLET M + F +	101119496	1	●	●
	KIT RACCORD RAPIDE M+F	101119499	1	○	○
	PIÈCE DE RACCORDEMENT	1609325	1	○	○
	RACCORD	1600493	1	○	○






Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	Drain and Pipe Cleaning				
	BUSE DEBOUCHE	2800084	1		○
	BUSE DEBOUCHE	2800894	0		
	DEBOUCHE CANALISATION 10M	6401267	1		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1		○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1		
	DEBOUCHEUR CANAL 10M	301002490	1		○
	DEBOUCHEUR CANAL 20M	301002491	0		○
	DEBOUCHEUR CANAL 30M	301002492	1		○
	High Pressure Hose, DN12				
	FLEXIBLE HP 1/2' DN12 15M	4810213	1	○	○
	Brosses rotatives				
	BROSSE DURE LAITON	6401433	0	○	○
	BROSSE DURE NYLON	6401432	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1		○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1		○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1		
	TÊTE DE BROSSE	6401430	1	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401431	1	○	○
	Lances spéciales				
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
	Enrouleur				
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○
	ENROULEUR AUTOMATIQUE COMPLET	106403168	0	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1	○	○
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7	106403143	1	○	○
	Injector and Foam Sprayer				
	BOUEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	○
	INJECTEUR	106402248	1	○	
	INJECTEUR DOSAGE FIXE 3%	6401092	1	○	○
	INJECTEUR EXTERNE 03	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401242	1	○	○

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	INJECTEUR MOUSSE	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	PULVERISATEUR À MOUSSE 2 L	106408160	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L POSEIDON 5 6 7	106403162	2	○	○
Détergents					
	ALLOSIL 4 X 2.5 L	25000202	1	○	○
	INTENSIVE 4 X 2.5 L	25000209	1	○	○
	J 25 MULTI 4 X 2.5 L	25000214	1	○	○
	PROGLOSS 4 X 2.5 L	25000212	1	○	○
	QUICKFRESH 4 X 2.5 L	25000208	1	○	○
	SAPPHIRE 4 X 2.5 L	25000206	1	○	○
	SUPERPLUS 4 X 2.5 L	25000204	1	○	○
	TORNADO 4 X 2.5 L	25000210	1	○	○
	UNIVERSAL 4 X 2.5 L	25000213	1	○	○
	WAXCLEAN 4 X 2.5 L	25000211	1	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	BUSE TORNADO PLUS 0475	301150005	0		●
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0950	101117655	1		
	BUSE TORNADO PLUS 1300	101119760	1	●	
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 S	106402190	1	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○
Lance					
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
	LANCE FLEXOPOWER COURTE	106402152	1	○	○

Débit 1100 à 1610 l/h. Usage très intensif

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 6-61 FFA *EU*	POSEIDON 6-64 FA 220-440/3/60 EXPT
	Lance turbo				
	LANCE TURBO HAMMER PLUS 1040 W11 0450	106402290	1		
	LANCE TURBOHAM. 113 1000 W11 NOIR GRAPH.	106403078	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106402291	1		○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS JAUNE	106403003	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS ROUGE ORANGE	106402294	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS VERT FLUO	106402292	0		
	Tornado 3000				
	LANCE TORNADO PLUS L104	106403010	1	●	●
	LANCE TORNADO PLUS L 58	106403013	1	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 92	106403011	1	○	○
	LANCE TORNADO PLUS L 200	106403012	1	○	○
	Lance Powerspeed nettoyeur haute pression				
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS GRIS	106403096	1		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403023	1		○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS JAUNE	106403093	1		○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS ROUGE ORANGE	106403097	1		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS VERT	106403025	1		
	LANCE TURBO CPLTE VARIO PLUS 980 BEND 06	106403095	1		
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND0950	106403110	1		
	Lance universelle				
	LANCE CPLTE UNIVERSAL PLUS 1090	106403033	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 90	106403036	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 105	106403035	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBE L 117	106403034	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 61	106403032	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 152	106403031	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L 202	106403030	1	○	○
	High Pressure Hose, DN8				
	FLEXIBLE HP 5/16' DN8 15M	301001100	0		